

Protetor Elétrico Inteligente com Carregador USB

Código: 0051000002



Características Básicas

- 5 Tomadas
- o 1,4m
- o Bivolt
- Tripolar
- Grafite

Características Técnicas

Tomadas	5 Tomadas
Comprimento do Cabo	1,4m
Tensão	Bivolt
Tensão / Potência	127/1270W e 220V/2200W
Entrada / Saída	
Cabo	PP - 3x0,75mm²
Normas	NBR NM 247-5 - CABO e NBR 14136/2002 - Plugue/Tomada
Cor	Grafite
Gabinete	Policarbonato
Chave	Chave L/D iluminada + Fusível 10A
Proteção	Proteção: Sobretensão, atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica, até 71 joules $(10/1000\mu s)$ de energia.
Função Filtro de Linha	-
Função True RMS	-
Microprocessado	-
Auto Teste na Partida	-
Acompanha	-
Peso Produto com a embalagem	0,516 Kg
Tamanho do Produto (CxLxA)	6,5 x 10,5 x 37 cm
Caixa Master	8 unidades
EAN 13	7899018402431
DUN 14	17899018402438
Classificação Fiscal / NCM	8536.49.00
Garantia	1 ano