

Filtro de Linha Metálico

Código: 510



Características Básicas

- 6 Tomadas
- ° 1,2m
- 10A
- Disjuntor Rearmável
- Preto

Características Técnicas

Tomadas	6 Tomadas
Comprimento do Cabo de Força	1,2 m
Tensão / Potência	127/1270W e 220V/2200W
Corrente Máxima	10A
USB	Não
Cabo	PP - 3x0,75mm²
Normas	NBR NM 247-5 - CABO e NBR 14136/2002 - Plugue/Tomada
Cor	Preto
Gabinete	Metálico com abas e pintura em epóxi
Fixação	Com abas para fixação
Chave	Disjuntor Rearmável 10A com indicador luminoso de funcionamento
Protecan	Sobretensão e Atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica, até 125 joules $(10/1000\mu s)$ de energia
Função Filtro de Linha	Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica
Tipo de Embalagem	Blister
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	4,5 x 12,8 x 39 cm
Peso Produto mais embalagem	0,388 Kg
Caixa Master	12 unidades
EAN 13	7899018405104
DUN 14	17899018405101
Classificação Fiscal / NCM	8535.90.90
Garantia	